



Кришки колодязів (плити перекриття колодязів)

Кільця виготовлені методом вібропресування по технології. Виготовляються із важкого бетону В15, і призначені для улаштування вертикальних колодязів та інженерних мереж. Для армування використовують арматурну проволочку D-4-5мм класу ВР-1 за ГОСТ 6727-80. На замовлення кільця можуть бути оброблені гідроізолюючою мастикою.



Зовнішній вигляд	Найменування	Розмір		Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
		Діаметр, мм	Висота, мм				
	Кільце бетонне КС7.3	700	290	130	шт	767	713,31
	Кільце бетонне КС7.6	700	590	325	шт	1340	1246,2
	Кільце бетонне КС7.9	700	890	380	шт	1287	1196,91
	Кільце бетонне КС7.9ПН (з днищем)	700	890	460	шт	2670	2483,1
	Кільце бетонне КС10.3	1000	290	200	шт	829	770,97
	Кільце бетонне КС10.6	1000	590	400	шт	1092	1015,56
	Кільце бетонне КС10.6ПН (з днищем)	1000	590	500	шт	2926	2721,18
	Кільце бетонне КС10.9	1000	890	600	шт	1464	1361,52
	Кільце бетонне КС10.9ПН (з днищем)	1000	890	850	шт	3146	2925,78
	Кільце бетонне КС15.3	1500	290	340	шт	1207	1122,51
	Кільце бетонне КС15.6	1500	590	660	шт	1665	1548,45
	Кільце бетонне КС15.6ПН (з днищем)	1500	590	760	шт	5464	5081,52
	Кільце бетонне КС15.9	1500	890	1000	шт	2184	2031,12
	Кільце бетонне КС15.9ПН (з днищем)	1500	1010	1460	шт	5605	5212,65
	Кільце бетонне КС20.3	2000	290	480	шт	2710	2520,3
	Кільце бетонне КС20.6	2000	590	980	шт	3312	3080,16
	Кільце бетонне КС20.9	2000	890	1480	шт	3948	3671,64
	Кільце бетонне КС20.9ПН (з днищем)	2000	1010	2835	шт	11479	10675,47

53094,94

Конструкції використовують у відповідності з вимогами робочих креслень конкретного трубопроводу. Виготовляється з важкого бетону В15. Для армування конструкції використовують: Арматурну проволочку класу Вр-1 за ГОСТ 6727-80; Арматурну сталь класів А-240с, А-400с ДСТУ 3760:2006.



Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Діаметр, мм	Висота, мм	Діаметр отвору, мм				
Плита перекриття ПП 10-1	1160	150	700		шт	1130	1050,9
Плита перекриття ПП 10-2	1160	150	700		шт	1375	1278,75
Плита перекриття ПП 15-1	1680	150	700		шт	2170	2018,1
Плита перекриття ПП 15-2	1680	150	700		шт	3773	3508,89
Плита перекриття ПП 20-1	2200	160	700		шт	6789	6313,77
Плита перекриття ПП 20-2	2200	160	700		шт	8736	8124,48

Кільця опірні

Використовується для улаштування круглих залізобетонних колодязів. Для армування використовується дріт кл. Вр-1 D-5 мм. ГОСТ 6727-80



Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Діаметр вн, мм	Товщина, мм	Діаметр зовн, мм				
Кільце опірне: КО6	580	70	840	50	шт	410	381,3
Кільце опірне: КО6 (сегмент 1/2)	580	70	840	25	шт	203	188,79
Кільце опірне: КО6 (сегмент 1/4)	580	70	840	12,5	шт	106	98,58

Кільця опірні

Плити днища колодязів призначені для облаштування круглих колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Морозостійкість не нижче F50. Водонепроникність не нижче W2



Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Висота петлі	Товщина, мм	Діаметр зовн, мм				
Плита днища ПН-10	120	100	1500	450	шт	1820	1692,6
Плита днища ПН-15	100	120	2000	950	шт	3932	3656,76
Плита днища ПН-20	100	120	2500	1480	шт	8641	8036,13

Блоки бетонні ФБС


Блоки (тип ФБС - суцільні) виготовляються із важкого бетону і призначаються для стін підвалів і технічних підлогових просторів будівель. Суцільні блоки допускається використовувати для фундаментів. Дозволяється встановлювати монтажні петлі в блоках типу ФБС довжиною 1180 мм і 2380 мм на відстані 300мм від торців блоку врівень з його верхньою площиною.



Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм				
ФБС 24.4.6	2380	400	580	1300	шт	1584	1409,76
ФБС 12.4.6	1180	400	580	640	шт	1188	1057,32
ФБС 9.4.6	880	400	580	470	шт	792	704,88
ФБС 24.3.6	2380	300	580	970	шт	1188	1057,32
ФБС 12.3.6	1180	300	580	460	шт	888	808,08
ФБС 9.3.6	880	300	580	350	шт	600	552

Перемички

Марка перемички складається з буквенно-цифрових груп, розділених дефісами. Перша група складається з арабської цифри, що означає порядковий номер поперечного розрізу перемички; позначення типу перемички і її довжини в дециметрах (округленої до цілого числа). До другої групи приводяться дані розрахункового навантаження на перемичку в кн./м (округленої до круглого числа). В третій групі (при необхідності) вказують наявність в перемичках монтажних петель, випусків арматури та закладних елементів, що позначають літерами: літерою «а» - наявність в брусьових перемичках анкерних випусків для кріплення балконних плит; літерою «п» - наявність в брусьових перемичках монтажних петель.




Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм				
Перемичка 1ПБ10-1п	1030	120	65	20	шт	123	114,39
Перемичка 1ПБ13-1п	1290	120	65	25	шт	139	129,27
Перемичка 1ПБ16-1п	1550	120	65	30	шт	167	155,31
Перемичка 2ПБ13-1п	1290	120	140	55	шт	211	196,23
Перемичка 2ПБ16-2п	1550	120	140	65	шт	273	253,89
Перемичка 2ПБ17-2п	1680	120	140	71	шт	343	318,99
Перемичка 2ПБ19-3п	1940	120	140	81	шт	317	294,81
Перемичка 2ПБ22-3п	2200	120	140	92	шт	467	434,31
Перемичка 2ПБ25-3п	2460	120	140	103	шт	484	450,12
Перемичка 2ПБ26-4п	2590	120	140	109	шт	484	450,12
Перемичка 2ПБ29-4п	2850	120	140	120	шт	555	516,15
Перемичка 3ПБ18-8п	1810	120	290	119	шт	484	450,12
Перемичка 3ПБ13-37п	1290	120	220	85	шт	408	379,44
Перемичка 3ПБ16-37п	1550	120	220	102	шт	576	535,68



Перемичка ЗПБ18-37п	1810	120	220	119	шт	681	633,33
Перемичка ЗПБ21-8п	2070	120	220	137	шт	519	482,67
Перемичка ЗПБ25-8п	2460	120	220	162	шт	616	572,88
Перемичка ЗПБ27-8п	2720	120	220	180	шт	837	778,41
Перемичка ЗПБ30-8п	2980	120	220	197	шт	708	658,44
Перемичка ЗПБ34-4п	3370	120	220	222	шт	872	810,96
Перемичка ЗПБ36-4п	3630	120	290	240	шт	907	843,51
Перемичка ЗПБ25-37п	2460	250	220	338	шт	1969	1831,17
Перемичка ЗПБ25-27п	2460	250	220	338	шт	1488	1383,84
Перемичка ЗПБ27-27п	2720	250	220	375	шт	1604	1491,72
Перемичка ЗПБ27-37п	2720	250	220	375	шт	2141	1991,13
Перемичка ЗПБ30-37п	2980	250	220	410	шт	2767	2573,31
Перемичка ЗПБ34-20п	3370	250	220	463	шт	2467	2294,31
Перемичка ЗПБ19-3п	1940	120	90	52	шт	361	335,73
Перемичка ЗПБ13-37п	1290	120	190	74	шт	405	376,65

Вироби для огорож




Збірні залізобетонні плити огороження П6В виготовляються із важкого бетону і призначаються для улаштування огорожень. Для армування використовується ненапружена арматура: класу А-I D 6,5 мм, D 12 мм за ГОСТ 5781-82; класу А-III D 12 мм за ГОСТ 5781-82; дрiт Вр-D 3 мм, D 4 мм за ГОСТ 6727-80. Фундамент огороження ФО ДСТУ Б.В.2.6.-2-95, виготовляється із важкого бетону і призначається для улаштування огорожень. Арматура ненапруженою арматурою: дрiт Вр-I D 5 мм за ГОСТ 6727-80; сталь А-I D 10 мм за ГОСТ 5781-82.

Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Довжина, мм	Товщина, мм	Висота, мм				
Плита огороження: П6в	3980	160	2500	1600	шт	7860	7309,8
Фундамент огорожі: ФО-2	860	760	310	270	шт	852	792,36

Борти


Виготовляються із важкого бетону і призначаються для відокремлення проїзної частини доріг від тротуарів і газонів. БР - борти прями рядові.



Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм				
Камінь бортовий БР100х20х8 (арм)	1000	80	200	40	шт	207	192,51
Камінь бортовий БР100х20х8	1000	80	200	39	шт	196	166,6
Камінь бортовий БР100х30х15	1000	150	300	100	шт	326	303,18
Камінь бортовий БР100х30х18	1000	180	300	120	шт	355	330,15
Камінь бортовий БР300х30х15	3000	150	300	320	шт	1367	1271,31
Камінь бортовий БР300х30х18	3000	180	300	380	шт	1398	1300,14

Борти

Плита бетонна тротуарна виготовляється із важкого бетону і призначається для улаштування збірного покриття тротуарів, пішохідних і садово-паркових доріжок, посадочних площадок громадського транспорту. ГОСТ 17608-91



Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм				
Плита тротуарна 8х5 (армована)	500	500	50	30	шт	203	188,79
Плита тротуарна 6П5	1000	500	50	60	шт	335	311,55
Плита тротуарна 8х8 (1х1х0,08)	1000	1000	80	240	шт	594	552,42
Плита тротуарна 8х10 (1х1х0,1)	1000	1000	100	240	шт	684	636,12


Плити перекриття




Найменування	Розмір			Вага (кг/шт)	Од. вим.	Ціна грн/шт з ПДВ	Ціна зі знижкою %
	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм				
ПК 15-12-8	1480	1190	220	680	шт	2082	1915,44
ПК 16-12-8	1580	1190	220	730	шт	2157	1984,44
ПК 17-10-8	1680	990	220	600	шт	2235	2056,2
ПК 17-12-8	1680	1190	220	770	шт	2235	2056,2
ПК 17-15-8	1680	1490	220	850	шт	2934	2699,28
ПК 18-10-8	1780	990	220	600	шт	2313	2127,96
ПК 18-12-8	1780	1190	220	800	шт	2313	2127,96
ПК 18-15-8	1780	1490	220	900	шт	3036	2793,12
ПК 19-10-8	1880	990	220	630	шт	2388	2196,96
ПК 19-12-8	1880	1190	220	800	шт	2388	2196,96
ПК 19-15-8	1880	1490	220	950	шт	3141	2889,72
ПК 20-10-8	1980	990	220	650	шт	2472	2274,24
ПК 20-12-8	1980	1190	220	930	шт	2472	2274,24
ПК 20-15-8	1980	1490	220	1000	шт	3246	2986,32
ПК 21-10-8	2080	990	220	900	шт	2547	2343,24
ПК 21-12-8	2080	1190	220	900	шт	2547	2343,24
ПК 21-15-8	2080	1490	220	1050	шт	3354	3085,68
ПК 22-10-8	2180	990	220	930	шт	2628	2417,76
ПК 22-12-8	2180	1190	220	930	шт	2628	2417,76
ПК 22-15-8	2180	1490	220	1100	шт	3456	3179,52
ПК 23-10-8	2280	990	220	950	шт	2706	2489,52
ПК 23-12-8	2280	1190	220	950	шт	2706	2489,52
ПК 23-15-8	2280	1490	220	1170	шт	3564	3278,88
ПК 24-10-8	2380	990	220	740	шт	2784	2561,28
ПК 24-12-8	2380	1190	220	980	шт	2784	2561,28
ПК 24-15-8	2380	1490	220	1200	шт	3669	3375,48
ПК 25-10-8	2480	990	220	1000	шт	2859	2630,28
ПК 25-12-8	2480	1190	220	1000	шт	2859	2630,28
ПК 25-15-8	2480	1490	220	1025	шт	3777	3474,84
ПК 26-10-8	2580	990	220	1030	шт	2940	2704,8
ПК 26-12-8	2580	1190	220	1030	шт	2940	2704,8
ПК 26-15-8	2580	1490	220	1300	шт	3882	3571,44
ПК 27-10-8	2680	990	220	1080	шт	3096	2848,32
ПК 27-12-8	2680	1190	220	1080	шт	3096	2848,32
ПК 27-15-8	2680	1490	220	1330	шт	3915	3601,8
ПК 28-10-8	2780	990	220	1100	шт	3180	2925,6
ПК 28-12-8	2780	1190	220	1100	шт	3180	2925,6
ПК 28-15-8	2780	1490	220	1380	шт	4098	3770,16
ПК 29-10-8	2880	990	220	1130	шт	3249	2989,08
ПК 29-12-8	2880	1190	220	1130	шт	3249	2989,08
ПК 29-15-8	2880	1490	220	1420	шт	4209	3872,28
ПК 30-10-8	2980	990	220	1180	шт	3333	3066,36
ПК 30-12-8	2980	1190	220	1180	шт	3333	3066,36
ПК 30-15-8	2980	1490	220	1480	шт	4317	3971,64
ПК 31-10-8	3080	990	220	1200	шт	3411	3138,12
ПК 31-12-8	3080	1190	220	1200	шт	3411	3138,12
ПК 31-15-8	3080	1490	220	1520	шт	4422	4068,24
ПК 32-10-8	3180	990	220	1230	шт	3489	3209,88



ПК 32-12-8	3180	1190	220	1230	шт	3489	3209,88
ПК 32-15-8	3180	1490	220	1580	шт	4527	4164,84
ПК 33-10-8	3280	990	220	1250	шт	3567	3281,64
ПК 33-12-8	3280	1190	220	1250	шт	3567	3281,64
ПК 33-15-8	3280	1490	220	1600	шт	4623	4253,16
ПК 34-10-8	3380	990	220	1270	шт	3648	3356,16
ПК 34-12-8	3380	1190	220	1280	шт	3648	3356,16
ПК 34-15-8	3380	1490	220	1650	шт	4716	4338,72
ПК 35-10-8	3480	990	220	1330	шт	3723	3425,16
ПК 35-12-8	3480	1190	220	1330	шт	3723	3425,16
ПК 35-15-8	3480	1490	220	1700	шт	4815	4429,8
ПК 36-10-8	3580	990	220	1130	шт	3804	3499,68
ПК 36-12-8	3580	1190	220	1380	шт	3804	3499,68
ПК 36-15-8	3580	1490	220	1750	шт	4908	4515,36
ПК 37-10-8	3680	990	220	1150	шт	3924	3610,08
ПК 37-12-8	3680	1190	220	1400	шт	3924	3610,08
ПК 37-15-8	3680	1490	220	1770	шт	5007	4606,44
ПК 38-10-8	3780	990	220	1180	шт	3984	3665,28
ПК 38-12-8	3780	1190	220	1430	шт	3984	3665,28
ПК 38-15-8	3780	1490	220	1830	шт	5100	4692
ПК 39-10-8	3880	990	220	1210	шт	4056	3731,52
ПК 39-12-8	3880	1190	220	1450	шт	4056	3731,52
ПК 39-15-8	3880	1490	220	1880	шт	5190	4774,8
ПК 40-10-8	3980	990	220	1240	шт	4113	3783,96
ПК 40-12-8	3980	1190	220	1480	шт	4113	3783,96
ПК 40-15-8	3980	1490	220	1920	шт	5289	4865,88
ПК 41-10-8	4080	990	220	1270	шт	4194	3858,48
ПК 41-12-8	4080	1190	220	1500	шт	4194	3858,48
ПК 41-15-8	4080	1490	220	1980	шт	5382	4951,44
ПК 42-10-8	4180	990	220	1300	шт	4272	3930,24
ПК 42-12-8	4180	1190	220	1550	шт	4272	3930,24
ПК 42-15-8	4180	1490	220	2030	шт	5481	5042,52
ПК 43-10-8	4280	990	220	1330	шт	4350	4002
ПК 43-12-8	4280	1190	220	1580	шт	4350	4002
ПК 43-15-8	4280	1490	220	2050	шт	5574	5128,08
ПК 44-10-8	4380	990	220	1350	шт	4428	4073,76
ПК 44-12-8	4380	1190	220	1600	шт	4428	4073,76
ПК 44-15-8	4380	1490	220	2100	шт	5673	5219,16
ПК 45-10-8	4480	990	220	1390	шт	4506	4145,52
ПК 45-12-8	4480	1190	220	1650	шт	4506	4145,52
ПК 45-15-8	4480	1490	220	2150	шт	5769	5307,48
ПК 46-10-8	4580	990	220	1420	шт	4584	4217,28
ПК 46-12-8	4580	1190	220	1700	шт	4584	4217,28
ПК 46-15-8	4580	1490	220	2200	шт	5868	5398,56
ПК 47-10-8	4680	990	220	1450	шт	4659	4286,28
ПК 47-12-8	4680	1190	220	1730	шт	4659	4286,28
ПК 47-15-8	4680	1490	220	2250	шт	5961	5484,12
ПК 48-10-8	4780	990	220	1480	шт	4740	4360,8
ПК 48-12-8	4780	1190	220	1750	шт	4740	4360,8
ПК 48-15-8	4780	1490	220	2300	шт	6060	5575,2
ПК 49-10-8	4880	990	220	1500	шт	4818	4432,56
ПК 49-12-8	4880	1190	220	1800	шт	4818	4432,56
ПК 49-15-8	4880	1490	220	2350	шт	6168	5674,56
ПК 50-10-8	4980	990	220	1520	шт	4896	4504,32
ПК 50-12-8	4980	1190	220	1830	шт	4896	4504,32
ПК 50-15-8	4980	1490	220	2380	шт	6288	5784,96
ПК 51-10-8	5080	990	220	1570	шт	4974	4576,08
ПК 51-12-8	5080	1190	220	1850	шт	4974	4576,08
ПК 51-15-8	5080	1490	220	2420	шт	6414	5900,88
ПК 52-10-8	5180	990	220	1590	шт	5058	4653,36
ПК 52-12-8	5180	1190	220	1900	шт	5058	4653,36
ПК 52-15-8	5180	1490	220	2470	шт	6552	6027,84
ПК 53-10-8	5280	990	220	1630	шт	5133	4722,36
ПК 53-12-8	5280	1190	220	1930	шт	5133	4722,36
ПК 53-15-8	5280	1490	220	2530	шт	6693	6157,56
ПК 54-10-8	5380	990	220	1660	шт	5214	4796,88
ПК 54-12-8	5380	1190	220	1950	шт	5214	4796,88
ПК 54-15-8	5380	1490	220	2570	шт	6837	6290,04
ПК 55-10-8	5480	990	220	1680	шт	5289	4865,88
ПК 55-12-8	5480	1190	220	2000	шт	5289	4865,88
ПК 55-15-8	5480	1490	220	2630	шт	7005	6444,6
ПК 56-10-8	5580	990	220	1710	шт	5442	5006,64
ПК 56-12-8	5580	1190	220	2030	шт	5442	5006,64
ПК 56-15-8	5580	1490	220	2670	шт	7170	6596,4
ПК 57-10-8	5680	990	220	1740	шт	5574	5128,08
ПК 57-12-8	5680	1190	220	2050	шт	5574	5128,08
ПК 57-15-8	5680	1490	220	2720	шт	7338	6750,96
ПК 58-10-8	5780	990	220	1770	шт	5769	5307,48
ПК 58-12-8	5780	1190	220	2100	шт	5769	5307,48
ПК 58-15-8	5780	1490	220	2750	шт	7500	6900
ПК 59-10-8	5880	990	220	1810	шт	5892	5420,64
ПК 59-12-8	5880	1190	220	2130	шт	5892	5420,64
ПК 59-15-8	5880	1490	220	2800	шт	7647	7035,24
ПК 60-10-8	5980	990	220	1840	шт	6009	5528,28
ПК 60-12-8	5980	1190	220	2150	шт	6009	5528,28
ПК 60-15-8	5980	1490	220	2850	шт	7776	7153,92
ПК 61-10-8	6080	990	220	1870	шт	6126	5635,92
ПК 61-12-8	6080	1190	220	2180	шт	6126	5635,92
ПК 61-15-8	6080	1490	220	2900	шт	7896	7264,32
ПК 62-10-8	6180	990	220	1900	шт	6246	5746,32
ПК 62-12-8	6180	1190	220	2200	шт	6246	5746,32
ПК 62-15-8	6180	1490	220	2950	шт	8010	7369,2
ПК 63-10-8	6280	990	220	1930	шт	6363	5853,96
ПК 63-12-8	6280	1190	220	2250	шт	6363	5853,96
ПК 63-15-8	6280	1490	220	3000	шт	8124	7474,08
ПК 64-10-8	6380	990	220	1960	шт	6663	6129,96
ПК 64-12-8	6380	1190	220	2280	шт	6663	6129,96



ПК 64-15-8	6380	1490	220	3030	шт	8676	7981,92
ПК 65-10-8	6480	990	220	1990	шт	6780	6237,6
ПК 65-12-8	6480	1190	220	2300	шт	6780	6237,6
ПК 65-15-8	6480	1490	220	3080	шт	8823	8117,16
ПК 66-10-8	6580	990	220	2020	шт	6894	6342,48
ПК 66-12-8	6580	1190	220	2350	шт	6894	6342,48
ПК 66-15-8	6580	1490	220	3130	шт	8970	8252,4
ПК 67-10-8	6680	990	220	2050	шт	7056	6491,52
ПК 67-12-8	6680	1190	220	2400	шт	7056	6491,52
ПК 67-15-8	6680	1490	220	3170	шт	9123	8393,16
ПК 68-10-8	6780	990	220	2080	шт	7137	6566,04
ПК 68-12-8	6780	1190	220	2450	шт	7137	6566,04
ПК 68-15-8	6780	1490	220	3220	шт	9264	8522,88
ПК 69-10-8	6880	990	220	2110	шт	7251	6670,92
ПК 69-12-8	6880	1190	220	2500	шт	7251	6670,92
ПК 69-15-8	6880	1490	220	3280	шт	9867	9077,64
ПК 70-10-8	6980	990	220	2140	шт	7371	6781,32
ПК 70-12-8	6980	1190	220	2530	шт	7371	6781,32
ПК 70-15-8	6980	1490	220	3300	шт	9921	9127,32
ПК 71-10-8	7080	990	220	2170	шт	7485	6886,2
ПК 71-12-8	7080	1190	220	2550	шт	7485	6886,2
ПК 71-15-8	7080	1490	220	3350	шт	10062	9257,04
ПК 72-10-8	7180	990	220	2200	шт	7605	6996,6
ПК 72-12-8	7180	1190	220	2580	шт	7605	6996,6
ПК 72-15-8	7180	1490	220	3400	шт	10215	9397,8
ПК 73-10-8	7280	990	220	2700	шт	10734	9875,28
ПК 73-12-8	7280	1190	220	3050	шт	10734	9875,28
ПК 73-15-8	7280	1490	220	3470	шт	14091	12963,72
ПК 74-10-8	7380	990	220	2900	шт	10824	9958,08
ПК 74-12-8	7380	1190	220	2600	шт	10824	9958,08
ПК 74-15-8	7380	1490	220	3500	шт	14226	13087,92
ПК 75-10-8	7480	990	220	2300	шт	10899	10027,08
ПК 75-12-8	7480	1190	220	2650	шт	10899	10027,08
ПК 75-15-8	7480	1490	220	3550	шт	14361	13212,12
ПК 76-10-8	7580	990	220	2290	шт	11004	10123,68
ПК 76-12-8	7580	1190	220	2670	шт	11004	10123,68
ПК 76-15-8	7580	1490	220	3660	шт	14496	13336,32
ПК 77-10-8	7680	990	220	2340	шт	11097	10209,24
ПК 77-12-8	7680	1190	220	2720	шт	11097	10209,24
ПК 77-15-8	7680	1490	220	3600	шт	14628	13457,76
ПК 78-10-8	7780	990	220	2400	шт	11172	10278,24
ПК 78-12-8	7780	1190	220	2750	шт	11172	10278,24
ПК 78-15-8	7780	1490	220	3630	шт	13766	12584,72
ПК 79-10-8	7880	990	220	2400	шт	11361	10452,12
ПК 79-12-8	7880	1190	220	2780	шт	11361	10452,12
ПК 79-15-8	7880	1490	220	3720	шт	15195	13979,4
ПК 80-10-8	7980	990	220	2450	шт	12243	11263,56
ПК 80-12-8	7980	1190	220	2830	шт	12243	11263,56
ПК 80-15-8	7980	1490	220	3750	шт	14592	14252,64
ПК 81-10-8	8080	990	220	2490	шт	12489	11489,88
ПК 81-12-8	8080	1190	220	2880	шт	12489	11489,88
ПК 81-15-8	8080	1490	220	3780	шт	15759	14498,28
ПК 82-10-8	8180	990	220	2520	шт	12579	11572,68
ПК 82-12-8	8180	1190	220	2900	шт	12579	11572,68
ПК 82-15-8	8180	1490	220	3830	шт	16023	14741,16
ПК 83-10-8	8280	990	220	2540	шт	12684	11669,28
ПК 83-12-8	8280	1190	220	2920	шт	12684	11669,28
ПК 83-15-8	8280	1490	220	3380	шт	16290	14986,8
ПК 84-10-8	8380	990	220	2550	шт	12771	11749,32
ПК 84-12-8	8380	1190	220	2950	шт	12771	11749,32
ПК 84-15-8	8380	1490	220	3950	шт	16707	15370,44
ПК 85-10-8	8480	990	220	2600	шт	12948	11912,16
ПК 85-12-8	8480	1190	220	3000	шт	12948	11912,16
ПК 85-15-8	8480	1490	220	3970	шт	16992	15632,64
ПК 86-10-8	8580	990	220	2650	шт	13320	12254,4
ПК 86-12-8	8580	1190	220	3050	шт	13320	12254,4
ПК 86-15-8	8580	1490	220	4030	шт	17277	15894,84
ПК 87-10-8	8680	990	220	2680	шт	13461	12384,12
ПК 87-12-8	8680	1190	220	3080	шт	13461	12384,12
ПК 87-15-8	8680	1490	220	4070	шт	17559	16154,28
ПК 88-10-8	8780	990	220	2700	шт	14274	13132,08
ПК 88-12-8	8780	1190	220	3100	шт	14274	13132,08
ПК 88-15-8	8780	1490	220	4130	шт	17841	16413,72
ПК 89-10-8	8880	990	220	2720	шт	14415	13261,8
ПК 89-12-8	8880	1190	220	3180	шт	14415	13261,8
ПК 89-15-8	8880	1490	220	4200	шт	18057	16612,44
ПК 90-10-8	8980	990	220	2740	шт	14511	13350,12
ПК 90-12-8	8980	1190	220	3200	шт	14511	13350,12
ПК 90-15-8	8980	1490	220	4250	шт	18183	16728,36



✉ akbrgroup1808@gmail.com

📍 м. Київ, просп. Миру 15-А

☎ +38 095 91-95-406

+38 068 80-64-795